



Ceník DEVI 2011

Ceny jsou platné od 01. 04. 2011 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.

Obsah

Jednožilové samolepící topné rohože Devimat™ DSVF-150, Devimat™ DSVF-100	4
Dvoužilové samolepící topné rohože Devimat™ DTIF-150, DTIR-150, topné folie DEVI Mirror Foil	5
KOMFORT PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY	
Dvoužilové topné kabely Deviflex™ DTIP-18, Deviflex™ DTIP-10	6
Dvoužilové topné kabely Deviflex™ DTIP-6	7
Devidry™	8
Suchá montáž – topné prvky a příslušenství Devidry™, Devicell™	9
Devilink™	10
Řídící systémy pro vytápění Devilink™, PC•PRO™	11
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	12
Dvoužilové topné kabely Deviflex™ DTCE-20, příslušenství, Devireg™ 850.	13
Jak navrhnout vytápění topné plochy	14
Dvoužilové topné kabely Deviflex™ DTCE-30, Devireg™	15
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy Devimat™ DTIK-300, Deviflex™ DTIK-30	16
Jednožilové topné kabely Deviflex™ DSIG-20, Samoregulační topné kabely Devi-Iceguard – Readymade	17
Samoregulační topné kabely DEVI™	18
Termostaty Devireg™, příslušenství, Devireg™ 850	19
Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků Devirail™, Devitemp™, konzole	20
Příslušenství	21
SET jednožilové a dvoužilové topné rohože + termostat Devireg™ 530, 535, 550	22

Jednožilové samolepící topné rohože

Devimat™ DSVF-150, extrémně tenké samolepící vytápěcí rohože 150 W/m²
použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Cena (Kč)	
						bez DPH	s DPH
140F0328	DSVF-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5 m ²	75 W	1 m	0,5 m	1 816	2 180
140F0329	DSVF-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0 m ²	150 W	2 m	0,5 m	2 036	2 444
140F0330	DSVF-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5 m ²	225 W	3 m	0,5 m	2 541	3 050
140F0331	DSVF-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0 m ²	300 W	4 m	0,5 m	2 955	3 546
140F0332	DSVF-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5 m ²	375 W	5 m	0,5 m	3 345	4 014
140F0333	DSVF-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0 m ²	450 W	6 m	0,5 m	3 604	4 325
140F0334	DSVF-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5 m ²	525 W	7 m	0,5 m	3 867	4 641
140F0335	DSVF-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0 m ²	600 W	8 m	0,5 m	4 278	5 134
140F0336	DSVF-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0 m ²	750 W	10 m	0,5 m	4 977	5 973
140F0338	DSVF-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0 m ²	900 W	12 m	0,5 m	6 040	7 248
140F0339	DSVF-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0 m ²	1050 W	14 m	0,5 m	6 619	7 943
140F0340	DSVF-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0 m ²	1200 W	16 m	0,5 m	7 121	8 546
140F0337	DSVF-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0 m ²	1350 W	18 m	0,5 m	7 643	9 172
140F0341	DSVF-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0 m ²	1500 W	20 m	0,5 m	8 159	9 791

rabatová skupina: **hlavní program**



Devimat™ DSVF-100, extrémně tenké samolepící vytápěcí rohože 100 W/m²
použití: vhodné pro tepelně dobře odizolované podlahy – kuchyně atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Cena (Kč)	
						bez DPH	s DPH
140F0300	DSVF-100, 0,5 m ² , 50 W	0,5 m ²	50 W	1 m	0,5 m	1 816	2 180
140F0301	DSVF-100, 1,0 m ² , 100 W	1,0 m ²	100 W	2 m	0,5 m	2 036	2 444
140F0302	DSVF-100, 1,5 m ² , 150 W	1,5 m ²	150 W	3 m	0,5 m	2 541	3 050
140F0303	DSVF-100, 2,0 m ² , 200 W	2,0 m ²	200 W	4 m	0,5 m	2 955	3 546
140F0304	DSVF-100, 2,5 m ² , 250 W	2,5 m ²	250 W	5 m	0,5 m	3 345	4 014
140F0305	DSVF-100, 3,0 m ² , 300 W	3,0 m ²	300 W	6 m	0,5 m	3 604	4 325
140F0306	DSVF-100, 3,5 m ² , 350 W	3,5 m ²	350 W	7 m	0,5 m	3 867	4 641
140F0307	DSVF-100, 4,0 m ² , 400 W	4,0 m ²	400 W	8 m	0,5 m	4 278	5 134
140F0308	DSVF-100, 5,0 m ² , 500 W	5,0 m ²	500 W	10 m	0,5 m	4 977	5 973
140F0309	DSVF-100, 6,0 m ² , 600 W	6,0 m ²	600 W	12 m	0,5 m	6 040	7 248
140F0310	DSVF-100, 7,0 m ² , 700 W	7,0 m ²	700 W	14 m	0,5 m	6 580	7 896
140F0311	DSVF-100, 8,0 m ² , 800 W	8,0 m ²	800 W	16 m	0,5 m	7 121	8 546
140F0312	DSVF-100, 9,0 m ² , 900 W	9,0 m ²	900 W	18 m	0,5 m	7 640	9 168
140F0313	DSVF-100, 10,0 m ² , 1000 W	10,0 m ²	1000 W	20 m	0,5 m	8 159	9 791

rabatová skupina: **hlavní program**



Dvoužilové samolepící topné rohože

Devimat™ DTIF-150, samolepící vytápěcí rohože 150 W/m², vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Cena (Kč)	
						bez DPH	s DPH
140F0444	DTIF-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5 m ²	75 W	1 m	0,5 m	1 984	2 381
140F0445	DTIF-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0 m ²	150 W	2 m	0,5 m	2 167	2 601
140F0446	DTIF-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5 m ²	225 W	3 m	0,5 m	2 706	3 248
140F0447	DTIF-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0 m ²	300 W	4 m	0,5 m	3 199	3 839
140F0448	DTIF-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5 m ²	375 W	5 m	0,5 m	3 845	4 614
140F0449	DTIF-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0 m ²	450 W	6 m	0,5 m	4 505	5 406
140F0450	DTIF-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5 m ²	525 W	7 m	0,5 m	5 171	6 206
140F0451	DTIF-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0 m ²	600 W	8 m	0,5 m	5 601	6 722
140F0452	DTIF-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0 m ²	750 W	10 m	0,5 m	6 397	7 677
140F0453	DTIF-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0 m ²	900 W	12 m	0,5 m	7 384	8 861
140F0454	DTIF-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0 m ²	1050 W	14 m	0,5 m	8 132	9 759
140F0455	DTIF-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0 m ²	1200 W	16 m	0,5 m	9 129	10 955
140F0456	DTIF-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0 m ²	1350 W	18 m	0,5 m	9 405	11 286
140F0457	DTIF-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0 m ²	1500 W	20 m	0,5 m	10 339	12 407
140F0458	DTIF-150, 12,0 m ² , 1800 W	12,0 m ²	1800 W	24 m	0,5 m	12 237	14 685



rabatová skupina: **hlavní program**

Devimat™ DTIR-150, samolepící vytápěcí rohože 150 W/m², vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Cena (Kč)	
						bez DPH	s DPH
83030530	DTIR-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5 m ²	75 W	1 m	0,5 m	1 867	2 240
83030532	DTIR-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0 m ²	150 W	2 m	0,5 m	2 048	2 458
83030534	DTIR-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5 m ²	225 W	3 m	0,5 m	2 326	2 791
83030536	DTIR-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0 m ²	300 W	4 m	0,5 m	2 676	3 211
83030538	DTIR-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5 m ²	375 W	5 m	0,5 m	3 068	3 682
83030540	DTIR-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0 m ²	450 W	6 m	0,5 m	3 393	4 072
83030542	DTIR-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5 m ²	525 W	7 m	0,5 m	3 746	4 495
83030544	DTIR-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0 m ²	600 W	8 m	0,5 m	4 125	4 950
83030546	DTIR-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0 m ²	750 W	10 m	0,5 m	4 979	5 975
83030548	DTIR-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0 m ²	900 W	12 m	0,5 m	5 949	7 139
83030550	DTIR-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0 m ²	1050 W	14 m	0,5 m	6 401	7 681
83030552	DTIR-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0 m ²	1200 W	16 m	0,5 m	7 141	8 569
83030554	DTIR-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0 m ²	1350 W	18 m	0,5 m	7 598	9 118
83030556	DTIR-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0 m ²	1500 W	20 m	0,5 m	8 364	10 037
83030558	DTIR-150, 12,0 m ² , 1800 W	12,0 m ²	1800 W	24 m	0,5 m	9 665	11 598



rabatová skupina: **hlavní program**

DEVI Mirror Foil, samolepící topné folie

použití: vhodné pro ochranu koupelňových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Šířka [m]	Výška [m]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
62000000	folie za zrcadlo MF 15, 0,30×0,35, 15 W	15 W	0,30	0,35	917	1 101
62000001	folie za zrcadlo MF 40, 0,40×0,50, 40 W	40 W	0,41	0,50	1 223	1 468
62000002	folie za zrcadlo MF 70, 0,71×0,50, 70 W	70 W	0,71	0,50	1 631	1 958



rabatová skupina: **hlavní program**

Dvoužilové topné kabely DTIP

Deviflex™ DTIP-18, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění betonové podlahy, ochrana okapových žlabů, temperování, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
				bez DPH	s DPH
140F0120	DTIP-18, 7 m, 134 W, 230V	7 m	134 W	1 932	2 319
140F0121	DTIP-18, 10 m, 200 W, 230V	10 m	200 W	2 012	2 415
140F0122	DTIP-18, 15 m, 270 W, 230V	15 m	270 W	2 141	2 570
140F0123	DTIP-18, 22 m, 395 W, 230V	22 m	395 W	2 549	3 059
140F0124	DTIP-18, 29 m, 535 W, 230V	29 m	535 W	3 028	3 634
140F0125	DTIP-18, 34 m, 600 W, 230V	34 m	600 W	3 117	3 741
140F0126	DTIP-18, 37 m, 680 W, 230V	37 m	680 W	3 207	3 849
140F0127	DTIP-18, 44 m, 790 W, 230V	44 m	790 W	3 491	4 190
140F0128	DTIP-18, 52 m, 935 W, 230V	52 m	935 W	3 912	4 695
140F0129	DTIP-18, 59 m, 1075 W, 230V	59 m	1075 W	4 208	5 050
140F0130	DTIP-18, 68 m, 1220 W, 230V	68 m	1220 W	4 581	5 498
140F0131	DTIP-18, 74 m, 1340 W, 230V	74 m	1340 W	4 996	5 996
140F0132	DTIP-18, 82 m, 1485 W, 230V	82 m	1485 W	5 332	6 399
140F0133	DTIP-18, 90 m, 1625 W, 230V	90 m	1625 W	5 668	6 802
140F0134	DTIP-18, 105 m, 1880 W, 230V	105 m	1880 W	6 295	7 554
140F0135	DTIP-18, 118 m, 2135 W, 230V	118 m	2135 W	6 920	8 304
140F0136	DTIP-18, 130 m, 2295 W, 230V	130 m	2295 W	7 175	8 610
140F0137	DTIP-18, 155 m, 2775 W, 230V	155 m	2775 W	8 159	9 791

rabatová skupina: **hlavní program**



Deviflex™ DTIP-10, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
				bez DPH	s DPH
140F0100	DTIP-10, 2M, 20W, 230V	2	20	1 205	1 446
140F0101	DTIP-10, 4M, 40W, 230V	4	40	1 259	1 511
140F0102	DTIP-10, 6M, 60W, 230V	6	60	1 300	1 560
140F0103	DTIP-10, 8M, 80W, 230V	8	80	1 362	1 635
140F0104	DTIP-10, 10M, 100W, 230V	10	100	1 574	1 889
140F0105	DTIP-10, 20M, 200W, 230V	20	200	1 890	2 268
140F0106	DTIP-10, 30M, 300W, 230V	30	300	2 322	2 787
140F0107	DTIP-10, 40M, 400W, 230V	40	400	2 686	3 224
140F0108	DTIP-10, 50M, 500W, 230V	50	500	3 287	3 945
140F0109	DTIP-10, 60M, 600W, 230V	60	600	3 577	4 293
140F0110	DTIP-10, 70M, 700W, 230V	70	700	4 264	5 117
140F0111	DTIP-10, 80M, 800W, 230V	80	800	4 486	5 384
140F0112	DTIP-10, 90M, 900W, 230V	90	900	4 671	5 606
140F0113	DTIP-10, 100M, 1000W, 230V	100	1000	5 076	6 092
140F0114	DTIP-10, 120M, 1200W, 230V	120	1200	5 382	6 459
140F0115	DTIP-10, 140M, 1400W, 230V	140	1400	6 017	7 221
140F0116	DTIP-10, 160M, 1600W, 230V	160	1600	6 422	7 707
140F0117	DTIP-10, 180M, 1800W, 230V	180	1800	6 987	8 385
140F0118	DTIP-10, 200M, 2000W, 230V	200	2000	7 466	8 960
140F0119	DTIP-10, 210M, 2100W, 230V	210	2100	7 999	9 599

rabatová skupina: **hlavní program**



Dvoužilové topné kabely DTIP 6

Deviflex™ DTIP-6, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
				bez DPH	s DPH
89810016	DTIP-6, 30M, 180W, 230V	30 m	180 W	2 077	2 493
89810018	DTIP-6, 40M, 250W, 230V	40 m	250 W	2 246	2 696
89810020	DTIP-6, 50M, 310W, 230V	50 m	310 W	2 718	3 262
89810022	DTIP-6, 60M, 350W, 230V	60 m	350 W	2 898	3 478
89810024	DTIP-6, 70M, 410W, 230V	70 m	410 W	3 191	3 830
89810026	DTIP-6, 80M, 500W, 230V	80 m	500 W	3 510	4 212
89810028	DTIP-6, 90M, 540W, 230V	90 m	540 W	3 676	4 412
89810030	DTIP-6, 100M, 630W, 230V	100 m	630 W	3 915	4 698
89810032	DTIP-6, 110M, 690W, 230V	110 m	690 W	4 098	4 918
89810034	DTIP-6, 125M, 765W, 230V	125 m	765 W	4 396	5 276
89810036	DTIP-6, 140M, 870W, 230V	140 m	870 W	4 637	5 565
89810038	DTIP-6, 160M, 915W, 230V	160 m	915 W	4 959	5 951
89810040	DTIP-6, 180M, 1100W, 230V	180 m	1100 W	6 432	7 719
89810042	DTIP-6, 190M, 1160W, 230V	190 m	1160 W	6 727	8 073
89810044	DTIP-6, 200M, 1260W, 230V	200 m	1260 W	6 998	8 398



rabatová skupina: **hlavní program**




Jaký výkon potřebuji

DevidryTM – System Click

Koncept	Devidry TM Kontrolní Kit	Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahový		
			Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
	Plug Kit 55	55 W/m ²	●	●	●	●	●
	Plug Kit 100	100 W/m ²	✗	●	●	●	●
	Pro Kit	55 W/m ²	●	●	●	●	✗
		100 W/m ²	✗	●	●	●	✗

Jakou regulaci potřebuji


Regulace DevidryTM Kit 55/100



Namontujte ovládání a instalační krabici. Zapojte vidlici do zásuvky.

...nebo zvolte Click & Pro ►
obratte se na místního autorizovaného elektrikáře, aby instaloval váš časovací termostat a provedl finální instalaci.

DevidryTM Kit PRO




Příklad výpočtu

Má se vytápět obývací pokoj o 35 m². Podkladem je beton, což znamená, že můžete instalovat 100 W/m². Doporučuje se řešení s kobercem, což vyžaduje systém Click & Plug.

Seznam nákupu:

Pokrytí Devidry TM –100	Čistý příkon
2 × 2 m ² 4 m ²	280 W
1 × 3 m ² 3 m ²	240 W
6 × 4 m ² 24 m ²	2040 W
Celkem 31 m ²	2560 W



Prvek DevidryTM musí být položen 7 cm od zdi, podél stran spojený přívodním nebo prodlužovacím kabelem. Prostor je následně vyplněn DevidryTM FM.

DevidryTM Kit 100

Maximum na kit je 10 Amp, což odpovídá 2300 W při 230 V. Toto znamená, že jsou zapotřebí dva kusy DevidryTM Kit 100.

DevidryTM FM

31 z 35 m² je pokryto topnými prvky DevidryTM 100 a zbytek bude pokryt plnicím materiálem. V tomto případě je zvoleno 4+1 m².


Prodlužovací kabel

Podle umístění kitu DevidryTM můžete použít prodlužovací kabel.

Montáž DevidryTM

Každý panel může být seříznut o 250 mm na každém konci, aby pokryl plochu.

Např. 5 m² DevidryTM vypadá takto:



Suchá montáž – topné prvky a příslušenství

Devidry™, topný pás s výkonem 55 W/m² a 100 W/m²
použití: vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Cena (Kč)	
						bez DPH	s DPH
19911000	regulace Devidry Kit 55					3 900	4 680
19911001	regulace Devidry Kit 100					3 900	4 680
19911006	regulace Devidry Kit PRO, ELKO					2 952	3 543
19911008	regulace Devidry Kit PRO, JUSSI					2 952	3 543
Příslušenství k regulaci / nahradní díly ND							
19911009	kabel Devidry PRO X300, L 3,0 m					399	479
19911100	krabice připojovací CD	ND				1 991	2 390
19911110	kabel Devidry X25, L 0,25 m			0,25 m		492	591
19911111	kabel Devidry X100, L 1,0 m			1 m		551	662
19911112	kabel Devidry X200, L 2,0 m			2 m		709	851
140F1012	Devireg 130M - tepelná pojistka					1 927	2 313
89300000	topný pás Devidry 55, 1 m ²	1 m ²	55 W	1 m	1 m	1 350	1 620
89300002	topný pás Devidry 55, 2 m ²	2 m ²	110 W	2 m	1 m	2 650	3 180
89300004	topný pás Devidry 55, 3 m ²	3 m ²	165 W	3 m	1 m	3 990	4 788
89300006	topný pás Devidry 55, 4 m ²	4 m ²	220 W	4 m	1 m	5 180	6 216
89300008	topný pás Devidry 55, 5 m ²	5 m ²	275 W	5 m	1 m	6 350	7 620
89300020	topný pás Devidry 100, 1 m ²	1 m ²	100 W	1 m	1 m	1 350	1 620
89300022	topný pás Devidry 100, 2 m ²	2 m ²	200 W	2 m	1 m	2 650	3 180
89300024	topný pás Devidry 100, 3 m ²	3 m ²	300 W	3 m	1 m	3 990	4 788
89300026	topný pás Devidry 100, 4 m ²	4 m ²	400 W	4 m	1 m	5 180	6 216
89300028	topný pás Devidry 100, 5 m ²	5 m ²	500 W	5 m	1 m	6 350	7 620
89300030	výplň Devidry FM 1, 1 m ²	1 m ²		1 m	1 m	954	1 145
89300031	výplň Devidry FM 2, 2 m ²	2 m ²		2 m	1 m	1 630	1 956
89300032	výplň Devidry FM 4, 4 m ²	4 m ²		4 m	1 m	3 040	3 648



rabatová skupina: **hlavní program**

ND nahradní díl s proudovým chráničem

Devicell™, instalační deska pro suchou montáž

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem – dřevěné podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Cena (Kč)	
			bez DPH	s DPH
19002300	Devicell Dry 5 m ²	5 m ²	6 900	8 280
19002301	Devicell Dry 2 m ²	2 m ²	2 999	3 599
19002302	Devicell Dry paleta 50 m ²	50 m ²	58 450	70 140




rabatová skupina: **hlavní program**

DevilinkTM – unikátní regulace vytápění

DevilinkTM PR modul zásuvka spínací relé. Spíná elektrické spotřebiče například přímotop dle teploty v místnosti v součinnosti s jednotkou RS.

DevilinkTM CC centrální jednotka s barevným dotykovým displejem. Řídí vytápění a komunikuje bezdrátově s dalšími jednotkami DevilinkTM. V domě smí být pouze jedna!



NOVINKA! O dostupnosti ovládání radiátorů se informujte na www.danfoss.cz



Řídicí systémy pro vytápění

Devilink™ – řídicí systém pro bezdrátové ovládání podlahového vytápění obsahuje:

- centrální řídicí jednotku s barevným dotykovým displejem, napájení z krabice nebo ze zásuvky
- snímač teploty prostorový s displejem a možností nastavení požadované hodnoty
- snímač teploty podlahový s výstupním relé 15A, provedení ELKO, JUSSI
- napájecí zdroj do krabice nebo do zásuvky

Objednací číslo	Název výrobku	Obrázek	Cena (Kč)		
			bez DPH	s DPH	
19190000	Devilink, řídicí jednotka CC - typ K, napájení z krabice, včetně zdroje	1	13 348	16 018	
19190001	Devilink, řídicí jednotka CC - typ Z, napájení ze zásuvky, včetně zdroje	1	13 348	16 018	
19190004	snímač teploty RS, prostorový pro devilink	2	1 970	2 364	
19190005	snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pro devilink, ELKO	3	1 970	2 364	
19190008	snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pro devilink, JUSSI	4	1 970	2 364	
19190026	Devilink PR, spínací bezdrátová zásuvka	–	1 970	2 364	
19190027	Devilink HR, spínací relé modul do krabice	–	1 725	2 070	
19190060	napájecí zdroj do krabice pro Devilink PSU - typ K	5	1 284	1 541	
19190061	napájecí zdroj do zásuvky pro Devilink NSU - typ Z	6	1 499	1 799	
19190006	BSU instalační zdroj Devilink, bateriový	–	508	610	

rabatová skupina: **hlavní program**

19190200	SD karta mini na upgrade Devilinku	–	499	599	
19190201	čtečka USB / SD karta mini	–	399	479	
19101560	CC - rámeček stříbrný	1	889	1 067	
19101562	RS - rámeček stříbrný	2	561	674	


rabatová skupina: **hlavní program**

Novinka pro ovládání vodního podlahového topení + radiátorů /dostupnost v září

NOVÉ

014G0100	Danfoss link HC modul pro vodní podlahové vytápění -10 vstupů	8 098	9 718	
014G0003	Living connect RA hlavice na ventil radiátoru s adaptérem	1 062	1 274	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**



Ovládání DEVI regulace přes počítač

Novinka pro ovládání bezdrátové regulace Devilink přes PC a internet /dostupnost v září

NOVÉ

014F1107	Devilink Server mini PC pro ovládání řídicí jednotky CC - Devilink	na dotaz		
014F1108	Devilink CM převodník na ethernet + zdroj	na dotaz		

rabatová skupina: **hlavní program**

PC-PRO™ – řízení vytápění pomocí PC a termostatů devireg 550

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)		
		bez DPH	s DPH	
19150500	Devicom PC PRO	10 977	13 173	

rabatová skupina: **hlavní program**

Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.

Topný kabel DTCE 20 instalujeme v okapu a svodu 2×.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 26$ m.

Vybereme 1× kabel DTCE 20, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchytu na kabel horizontální a do svodu instalujeme plastový řetěz a 3 kusy vertikální úchytu na kabel vertikální.



Dvoužilové topné kabely DTCE 20

Deviflex™ DTCE-20 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)
použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
83902100	DTCE-20, 12m, 250W, 230V	230 V	12 m	250 W	2 369	2 843
83902101	DTCE-20, 25m, 505W, 230V	230 V	25 m	505 W	3 138	3 766
83902102	DTCE-20, 40m, 855W, 230V	230 V	40 m	855 W	4 288	5 146
83902103	DTCE-20, 50m, 1000W, 230V	230 V	50 m	1000 W	4 610	5 532
83902104	DTCE-20, 60m, 1200W, 230V	230 V	60 m	1200 W	4 911	5 894
83902105	DTCE-20, 70m, 1333W, 230V	230 V	70 m	1333 W	5 597	6 717
83902106	DTCE-20, 85m, 1695W, 230V	230 V	85 m	1695 W	5 802	6 963
83902107	DTCE-20, 100m, 2060W, 230V	230 V	100 m	2060 W	6 673	8 008
83902108	DTCE-20, 135m, 2685W, 230V	230 V	135 m	2685 W	7 875	9 450
83902109	DTCE-20, 150m, 3066W, 230V	230 V	150 m	3066 W	9 983	11 980
83902110	DTCE-20, 170m, 3382W, 230V	230 V	170 m	3382 W	12 025	14 430
83902111	DTCE-20, 195m, 3875W, 230V	230 V	195 m	3875 W	13 756	16 508

rabatová skupina: **hlavní program**



Deviflex™ DTCE-20 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)
použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
83902112	DTCE-20, 21m, 433W, 400V	400 V	21 m	433 W	4 296	5 156
83902113	DTCE-20, 30m, 570W, 400V	400 V	30 m	570 W	4 345	5 214
83902114	DTCE-20, 43m, 888W, 400V	400 V	43 m	888 W	5 680	6 816
83902115	DTCE-20, 58m, 1165W, 400V	400 V	58 m	1165 W	5 886	7 064
83902116	DTCE-20, 72m, 1463W, 400V	400 V	72 m	1463 W	7 069	8 483
83902117	DTCE-20, 85m, 1780W, 400V	400 V	85 m	1780 W	7 483	8 980
83902118	DTCE-20, 105m, 2073W, 400V	400 V	105 m	2073 W	8 074	9 689
83902119	DTCE-20, 135m, 2628W, 400V	400 V	135 m	2628 W	9 257	11 109
83902120	DTCE-20, 150m, 2905W, 400V	400 V	150 m	2905 W	9 778	11 734
83902121	DTCE-20, 170m, 3245W, 400V	400 V	170 m	3245 W	13 148	15 778
83902122	DTCE-20, 205m, 4108W, 400V	400 V	205 m	4108 W	14 034	16 841

rabatová skupina: **hlavní program**



příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)	
		bez DPH	s DPH
19805191	úchytky na kabely plastové, horizontální – "žláby", bal. 25 ks	247	297
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	169	203
19805242	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	45	54
19805266	Deviflex - úchytka na kabely, pás, plast, 1 m	33	40

rabatová skupina: **hlavní program**



Devireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu


- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)	
		bez DPH	s DPH
140F1086	snímač kombi, teplotně - vlhkostní do okapů (pro D 850)	6 212	7 455
140F1085	Devireg 850 - programovací jednotka a zdroj 24V	7 635	9 162

rabatová skupina: **hlavní program**



Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – A (plocha)

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DTCE 30
 Rozteč kabelů 10 cm
 Regulace Devireg 850 III
 Čidla sada čidel
 pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\,000$ W.
 Vybereme 2 kabely DTCE 30 95 m s výkonem 2 930 W.



Vytápění nájezdové plochy – B (pásky)

Pásky pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DTCE 30
 Rozteč kabelů 10 cm
 Regulace Devireg 850 III
 Čidla sada čidel
 pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2x nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\,000$ W.
 Vybereme 1x kabel DTCE 30, délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Dvoužilové topné kabely DTCE 30

Deviflex™ DTCE-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
89845995	DTCE-30, 5 m, 150 W	230 V	5 m	150 W	1 626	1 952
89845996	DTCE-30, 8,5m, 267 W	230 V	8,5 m	267 W	1 953	2 344
89846000	DTCE-30, 10 m, 300 W	230 V	10 m	300 W	2 242	2 691
89846002	DTCE-30, 14 m, 400 W	230 V	14 m	400 W	2 582	3 099
89846004	DTCE-30, 20 m, 630 W	230 V	20 m	630 W	3 047	3 657
89846006	DTCE-30, 27 m, 830 W	230 V	27 m	830 W	3 360	4 032
89846008	DTCE-30, 34 m, 1020 W	230 V	34 m	1020 W	3 753	4 504
89846010	DTCE-30, 40 m, 1250 W	230 V	40 m	1250 W	4 383	5 260
89846012	DTCE-30, 45 m, 1350 W	230 V	45 m	1350 W	4 665	5 598
89846014	DTCE-30, 50 m, 1440 W	230 V	50 m	1440 W	5 076	6 092
89846016	DTCE-30, 55 m, 1700 W	230 V	55 m	1700 W	5 455	6 546
89846018	DTCE-30, 63 m, 1860 W	230 V	63 m	1860 W	5 847	7 017
89846020	DTCE-30, 70 m, 2060 W	230 V	70 m	2060 W	6 291	7 550
89846022	DTCE-30, 78 m, 2340 W	230 V	78 m	2340 W	6 691	8 030
89846024	DTCE-30, 85 m, 2420 W	230 V	85 m	2420 W	7 136	8 564
89846026	DTCE-30, 95 m, 2930 W	230 V	95 m	2930 W	7 481	8 978
89846028	DTCE-30, 110 m, 3290 W	230 V	110 m	3290 W	8 159	9 791
89846030	DTCE-30, 125 m, 3680 W	230 V	125 m	3680 W	9 145	10 974
89846032	DTCE-30, 140 m, 4110 W	230 V	140 m	4110 W	10 098	12 118

rabatová skupina: **hlavní program**



Deviflex™ DTCE-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
89846050	DTCE-30, 17,5 m, 520 W	400 V	17,5 m	520 W	3 401	4 082
89846053	DTCE-30, 35 m, 1090 W	400 V	35 m	1090 W	4 674	5 609
89846056	DTCE-30, 70 m, 2160 W	400 V	70 m	2160 W	7 013	8 416
89846060	DTCE-30, 110 m, 3225 W	400 V	110 m	3225 W	9 683	11 620
89846062	DTCE-30, 145 m, 4295 W	400 V	145 m	4295 W	11 996	14 396
89846063	DTCE-30, 170 m, 4995 W	400 V	170 m	4955 W	13 606	16 328
89846065	DTCE-30, 190 m, 5770 W	400 V	190 m	5770 W	15 035	18 042
89846067	DTCE-30, 215 m, 6470 W	400 V	215 m	6470 W	16 705	20 046

rabatová skupina: **hlavní program**



příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

19805266	Devifix - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	33	40
19808195	Devifast 25 m, FeZn	797	957
19805220	Deviclip - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	299	359

rabatová skupina: **hlavní program**

Devireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)	
		bez DPH	s DPH
140F1087	snímače kombi, teplotně-vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	11 210	13 452
140F1088	ND náhradní díl, snímač kombi, pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	5 778	6 934
140F1085	Devireg 850 – programovací jednotka a zdroj 24V	7 635	9 162

rabatová skupina: **hlavní program**



Dvoužilové topné rohože a kabely DTIK pro venkovní plochy

Devimat™ DTIK-300, vytápěcí rohože 300 W/m²
použití: pro venkovní plochy, vhodné i do asfaltu

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Cena (Kč)	
						bez DPH	s DPH
83900162	DTIK-300, 520W, 400V	1,7 m ²	520 W	3,4	0,5 m	7 194	8 633
83900163	DTIK-300, 1050W, 400V	3,5 m ²	1050 W	7	0,5 m	8 301	9 962
83900164	DTIK-300, 1760W, 400V	20,0 m ²	1760 W	11,8	0,5 m	10 515	12 618
83900165	DTIK-300, 2285W, 400V	7,9 m ²	2285 W	15,8	0,5 m	12 790	15 348
83900166	DTIK-300, 700W, 400V	2,4 m ²	700 W	3,2	0,75 m	7 461	8 954
83900167	DTIK-300, 1050W, 400V	3,6 m ²	1050 W	4,8	0,75 m	8 588	10 306
83900168	DTIK-300, 1750W, 400V	6,0 m ²	1750 W	8	0,75 m	10 782	12 939
83900169	DTIK-300, 2630W, 400V	8,25 m ²	2630 W	11	0,75 m	11 704	14 045
83900170	DTIK-300, 2890W, 400V	9,75 m ²	2890 W	13	0,75 m	12 873	15 448
83900171	DTIK-300, 3625W, 400V	12,0 m ²	3625 W	16	0,75 m	14 333	17 200
83900172	DTIK-300, 4270W, 400V	14,55 m ²	4270 W	19,4	0,75 m	17 378	20 854
83900173	DTIK-300, 5750W, 400V	19,05 m ²	5750 W	25,4	0,75 m	22 753	27 304
83900174	DTIK-300, 6570W, 400V	21,15 m ²	6570 W	28,2	0,75 m	25 261	30 314
83900175	DTIK-300, 1770W, 400V	6,0 m ²	1770 W	6	1 m	10 167	12 201
83900176	DTIK-300, 3675W, 400V	12,0 m ²	3675 W	12	1 m	14 333	17 200
83900177	DTIK-300, 4250W, 400V	14,8 m ²	4250 W	14,8	1 m	17 676	21 212
83900178	DTIK-300, 5840W, 400V	19,0 m ²	5840 W	19	1 m	22 692	27 231



rabatová skupina: **hlavní program**

Deviflex™ DTIK-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)
použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem, vhodné do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
83900200	DTIK-30, 8,5m 267W 400V	400 V	8,5 m	267 W	5 800	6 960
83900201	DTIK-30, 17,5m 520W 400V	400 V	17,5 m	520 W	6 702	8 043
83900202	DTIK-30, 35m 1090W 400V	400 V	35 m	1090 W	7 707	9 249
83900203	DTIK-30, 70m 2160W 400V	400 V	70 m	2160 W	9 593	11 512
83900204	DTIK-30, 110m 3225W 400V	400 V	110 m	3225 W	13 138	15 766
83900205	DTIK-30, 145m 4295W 400V	400 V	145 m	4295 W	17 318	20 782
83900206	DTIK-30, 170m 4955W 400V	400 V	170 m	4955 W	20 304	24 365
83900207	DTIK-30, 190m 5770W 400V	400 V	190 m	5770 W	22 692	27 231
83900208	DTIK-30, 215m 6470W 400V	400 V	215 m	6470 W	25 679	30 815



rabatová skupina: **hlavní program**

Jednožilové topné kabely

Deviflex™ DSIG-20, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch od ledu a sněhu (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
140F0229	DSIG-20 400 V, 56 m, 1100 W	400 V	56 m	1100 W	3 449	4 139
140F0230	DSIG-20 400 V, 69 m, 1375 W	400 V	69 m	1375 W	4 079	4 895
140F0231	DSIG-20 400 V, 93 m, 1850 W	400 V	93 m	1850 W	4 637	5 565
140F0232	DSIG-20 400 V, 126 m, 2550 W	400 V	126 m	2550 W	6 119	7 343
140F0233	DSIG-20 400 V, 158 m, 3175 W	400 V	158 m	3175 W	7 023	8 428
140F0234	DSIG-20 400 V, 192 m, 3850 W	400 V	192 m	3850 W	7 832	9 399
140F0235	DSIG-20 400 V, 229 m, 4575 W	400 V	229 m	4575 W	10 197	12 237



rabatová skupina: **hlavní program**

Deviflex™ DSIG-20, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch od ledu a sněhu (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
					bez DPH	s DPH
140F0260	DSIG-20 230 V, 9 m, 170 W	230 V	9 m	170 W	1 427	1 713
140F0215	DSIG-20 230 V, 14 m, 260 W	230 V	14 m	260 W	1 623	1 948
140F0216	DSIG-20 230 V, 18 m, 375 W	230 V	18 m	375 W	1 728	2 074
140F0217	DSIG-20 230 V, 26 m, 520 W	230 V	26 m	520 W	2 140	2 568
140F0218	DSIG-20 230 V, 32 m, 640 W	230 V	32 m	640 W	2 271	2 726
140F0219	DSIG-20 230 V, 39 m, 800 W	230 V	39 m	800 W	2 768	3 322
140F0220	DSIG-20 230 V, 53 m, 1070 W	230 V	53 m	1070 W	3 517	4 221
140F0221	DSIG-20 230 V, 63 m, 1260 W	230 V	63 m	1260 W	3 749	4 499
140F0222	DSIG-20 230 V, 74 m, 1465 W	230 V	74 m	1465 W	4 108	4 930
140F0223	DSIG-20 230 V, 91 m, 1820 W	230 V	91 m	1820 W	4 544	5 453
140F0224	DSIG-20 230 V, 110 m, 2215 W	230 V	110 m	2215 W	5 321	6 386
140F0225	DSIG-20 230 V, 131 m, 2640 W	230 V	131 m	2640 W	6 108	7 330
140F0226	DSIG-20 230 V, 159 m, 3170 W	230 V	159 m	3170 W	6 699	8 039
140F0227	DSIG-20 230 V, 192 m, 3855 W	230 V	192 m	3855 W	7 319	8 783
140F0228	DSIG-20 230 V, 228 m, 4565 W	230 V	228 m	4565 W	10 199	12 239



rabatová skupina: **hlavní program**

Samoregulační topné kabely DEVI™

Devi-Iceguard - Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Cena za 1 m (Kč)	
					bez DPH	s DPH
98300835	Devi-Iceguard-18 Readymade 2m, 36W / 0°C	230 V	2 m	36 W	1 648	1 978
98300836	Devi-Iceguard-18 Readymade 4m, 72W / 0°C	230 V	4 m	72 W	2 128	2 554
98300837	Devi-Iceguard-18 Readymade 6m, 108W / 0°C	230 V	6 m	108 W	2 608	3 130
98300838	Devi-Iceguard-18 Readymade 8m, 144W / 0°C	230 V	8 m	144 W	3 088	3 706
98300839	Devi-Iceguard-18 Readymade 10m, 180W / 0°C	230 V	10 m	180 W	3 568	4 282
98300840	Devi-Iceguard-18 Readymade 15m, 270W / 0°C	230 V	15 m	270 W	4 866	5 839
98300841	Devi-Iceguard-18 Readymade 23m, 414W / 0°C	230 V	23 m	414 W	6 786	8 143
98300842	Devi-Iceguard-18 Readymade 30m, 540W / 0°C	230 V	30 m	540 W	8 466	10 159
98300843	Devi-Iceguard-18 Readymade 50m, 900W / 0°C	230 V	50 m	900 W	13 268	15 922



rabatová skupina: **hlavní program**

Samoregulační topné kabely DEVI™

samoregulační topné kabely DEVI™

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku			Cena za 1 m (Kč)	
		balení	délka	bez DPH	s DPH
98300700	Devi-Pipeguard 10	na bubnu	300 m	242	291
98300708	Devi-Pipeguard 10	na bubnu	100 m	242	291
98300709	Devi-Pipeguard 10	metráž	1 m	282	339
98300707	Devi-Pipeguard 10	na bubnu	800 m	242	291
98300809	Devi-Iceguard 18	na bubnu	300 m	299	359
98300810	Devi-Iceguard 18	na bubnu	100 m	299	359
98300827	Devi-Iceguard 18	metráž	1 m	329	395
98300831	Devi-Iceguard 18	na bubnu	800 m	299	359
98300758	Devi-Pipeguard 25	na bubnu	800 m	320	384
98300759	Devi-Pipeguard 25	na bubnu	300 m	299	359
98300761	Devi-Pipeguard 25	na bubnu	100 m	299	359
98300763	Devi-Pipeguard 25	metráž	1 m	329	395
98300955	Devi-Hotwatt 45	na bubnu	300 m	385	462
98300956	Devi-Hotwatt 55	metráž	1 m	420	504
98300957	Devi-Hotwatt 55	na bubnu	300 m	385	462
98300958	Devi-Hotwatt 55	na bubnu	100 m	385	462
98300959	Devi-Hotwatt 70	na bubnu	300 m	385	462
98300964	Devi-Hotwatt 70	metráž	1 m	420	504
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu			509	611

rabatová skupina: **hlavní program**



DPH- 10, samoregulační bezobslužné topné okruhy DEVI™, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.
použití: pro teplotu nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Cena (Kč)	
				bez DPH	s DPH
98300020	DPH -10, 2 m, 20 W	230 V	20 W	1 342	1 611
98300021	DPH -10, 4 m, 40 W	230 V	40 W	1 760	2 112
98300022	DPH -10, 6 m, 60 W	230 V	60 W	2 129	2 555
98300023	DPH -10, 8 m, 80 W	230 V	80 W	2 484	2 981
98300024	DPH -10, 10 m, 100 W	230 V	100 W	2 884	3 461
98300025	DPH -10, 12 m, 120 W	230 V	120 W	3 253	3 904
98300026	DPH -10, 14 m, 140 W	230 V	140 W	3 651	4 382
98300027	DPH -10, 16 m, 160 W	230 V	160 W	3 977	4 773



Objednací číslo	Název výrobku			Cena za 1 m (Kč)	
		balení	délka	bez DPH	s DPH
98300001	Devi Pipeheat DPH-10	na bubnu	300 m	224	269
98300003	Devi Pipeheat DPH-10	na bubnu	100 m	224	269
98300006	Devi-Pipeheat DPH-10	metráž	1 m	254	305
98300011	Devi-Pipeheat DPH-10	na bubnu	1000 m	224	269
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH			436	524
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4"-1" pro kabely DPH			629	755

rabatová skupina: **hlavní program**



Termostaty

devireg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)	
		bez DPH	s DPH
140F1060	Devireg 550 - ELKO, bílý, předvídavý systém, řízení počítačem	3 551	4 262
140F1062	Devireg 550 - JUSSI, bílý, předvídavý systém, řízení počítačem	3 551	4 262
140F1063	Devireg 550 - ELKO, stříbrný, předvídavý systém, řízení počítačem	3 710	4 452
140F1052	Devireg 535 - JUSSI, časovač, podl. a prost. snímač teploty	2 738	3 286
140F1050	Devireg 535 - ELKO, stříbrný, předvídavý systém, řízení počítačem	2 738	3 286
140F1030	Devireg 530 - ELKO s podlahovým snímačem	1 927	2 313
140F1032	Devireg 530 - JUSSI s podlahovým snímačem	1 927	2 313
140F1034	Devireg 531 - ELKO s podlahovým snímačem	2 051	2 462
140F1037	Devireg 532 - ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem	2 137	2 565
140F1075	Devireg 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	3 208	3 850
140F1070	Devireg 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým snímačem, na DIN lištu	2 137	2 565
140F1072	Devireg 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým snímačem, na DIN lištu	2 137	2 565
140F1073	Devireg 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým snímačem, na DIN lištu	2 781	3 338
140F1075	Devireg 330 (+30 až +90 °C) s kabelovým snímačem, na DIN lištu	2 395	2 874
140F1080	Devireg 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44	2 540	3 048

 rabatová skupina: **hlavní program**


příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)	
		bez DPH	s DPH
19101468	snímač podlahový, kabelový - NTC 6 m	332	399
140F1090	snímač prostorový (pokojevý) - NTC	611	734
140F1091	snímač podlahový, kabelový - NTC 3 m	317	381
140F1096	snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	597	717
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	531	638

Poznámky:

snímače (-10, +50 °C) určeny pro serie devireg 53x, 550, 316, devilink FT, devireg 330 (-10 až +10 °C, +5 až +45 °C, +15 až +30 °C)

 rabatová skupina: **hlavní program**


Devireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)	
		bez DPH	s DPH
140F1085	Devireg 850 – programovací jednotka a zdroj 24V	7 635	9 162
140F1088	snímače kombi, teplotně-vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	5 778	6 934
140F1087	snímače kombi, teplotně-vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	11 210	13 452
140F1086	snímač kombi, teplotně-vlhkostní do okapů (pro D 850)	6 212	7 455

 rabatová skupina: **hlavní program**


Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků

Devirail™, vyhřívané vysoušeče ručníků – elegantní doplněk do koupelen

Objednací číslo	Název výrobku	Tvar	Výkon [W]	Napětí [V]	Cena (Kč)		
					bez DPH	s DPH	
98806144	Devirail 20 W bílý (tvar U)	U	20 W	230 V	1 826	2 192	
98806151	Devirail 20 W chrom (tvar U)	U	20 W	230 V	2 101	2 522	
98804941	Devirail 40 W bílý (tvar S)	S	40 W	230 V	2 114	2 537	
98804958	Devirail 40 W chrom (tvar S)	S	40 W	230 V	2 335	2 802	
98808140	Devirail 60 W bílý (tvar W)	W	60 W	230 V	2 420	2 904	
98808157	Devirail 60 W chrom (tvar W)	W	60 W	230 V	2 722	3 267	

rabatová skupina: **hlavní program**

devitemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Cena (Kč)		
				bez DPH	s DPH	
69814143	Devitemp 106	6 kW	400 V	13 770	16 524	
69811537	Devitemp 106T s časovým spínačem	6 kW	400 V	14 790	17 748	
69812113	Devitemp 109	9 kW	400 V	14 270	17 124	
69812543	Devitemp 109T s časovým spínačem	9 kW	400 V	15 290	18 348	
69813012	Devitemp 115	15 kW	400 V	23 450	28 140	
69813509	Devitemp 115T s časovým spínačem	15 kW	400 V	24 470	29 364	
69814036	Devitemp 121	21 kW	400 V	26 510	31 812	
69814515	Devitemp 121T s časovým spínačem	21 kW	400 V	27 530	33 036	

rabatová skupina: **hlavní program**

konzoly pro upevnění Devitempu na stěnu, zástrčka

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)		
		bez DPH	s DPH	
19400514	konzola pro uchycení devitempu na stěnu (3, 6, 10 kW)	1 020	1 224	
19400522	konzola pro uchycení devitempu na stěnu (15, 21 kW)	1 390	1 668	

rabatová skupina: **hlavní program**

Příslušenství výrobního programu

příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)		
		bez DPH	s DPH	
19805076	páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	550	660	
19805191	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlab", bal. 25 ks	247	297	
19805192	Deviclip - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	299	359	
19805193	Deviclip - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 10+20+30 ks	480	576	
19805220	Deviclip - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	299	359	
19805242	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	45	54	
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	169	203	
19805266	Devifix - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	33	40	

 rabatová skupina: **hlavní program**

Devifast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)		
		bez DPH	s DPH	
19808187	Devifast 5 m, FeZn	233	280	
19808195	Devifast 25 m, FeZn	797	957	
19808222	Devifast 25 m, Cu, do měděných okapů	4283	5140	

 rabatová skupina: **hlavní program**

Devicrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)		
		bez DPH	s DPH	
18055240	Devicrimp opravná spojka pro rohože Devimat	277	333	
18055350	Devicrimp opravná spojka pro kabely Deviflex	600	720	

 rabatová skupina: **hlavní program**

zakončovací spojka pro samoregulační topné kabely DEVI™

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)		
		bez DPH	s DPH	
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	629	755	
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	509	611	
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH	436	524	

 rabatová skupina: **hlavní program**

opravný díl na Devireg 550 spodní díl termostatu s relé

Objednací číslo	Název výrobku	Cena (Kč)		
		bez DPH	s DPH	
19119976	ND relé; spodek termostatu Devireg 550, 30 ks	15 000	18 000	

 rabatová skupina: **hlavní program**

Cenově výhodné sety

DSVF - 150 + Devireg 530

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Cena (Kč)	
			bez DPH	s DPH
87100630	DSVF-150 75W, 230 V + D 530	0,5 m ²	3 020	3 624
87100631	DSVF-150 150W, 230 V + D 530	1,0 m ²	3 289	3 947
87100632	DSVF-150 225W, 230 V + D 530	1,5 m ²	3 569	4 283
87100633	DSVF-150 300W, 230 V + D 530	2,0 m ²	3 821	4 586
87100634	DSVF-150 375W, 230 V + D 530	2,5 m ²	4 049	4 859
87100635	DSVF-150 450W, 230 V + D 530	3,0 m ²	4 334	5 201
87100636	DSVF-150 600W, 230 V + D 530	4,0 m ²	4 893	5 872
87100637	DSVF-150 750W, 230 V + D 530	5,0 m ²	5 441	6 530
87100638	DSVF-150 900W, 230 V + D 530	6,0 m ²	5 981	7 178

rabatová skupina: **hlavní program**



DTIR - 150 + Devireg 530

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Cena (Kč)	
			bez DPH	s DPH
87100658	DTIR-150 375 W, 230 V + D 530	2,5 m ²	4 020	4 824
87100660	DTIR-150 450 W, 230 V + D 530	3,0 m ²	4 200	5 040
87100662	DTIR-150 525 W, 230 V + D 530	3,5 m ²	4 355	5 226
87100664	DTIR-150 600 W, 230 V + D 530	4,0 m ²	4 638	5 566
87100666	DTIR-150 750 W, 230 V + D 530	5,0 m ²	5 084	6 101
87100668	DTIR-150 900 W, 230 V + D 530	6,0 m ²	5 544	6 653
87100670	DTIR-150 1050 W, 230 V + D 530	7,0 m ²	6 166	7 399
87100672	DTIR-150 1200 W, 230 V + D 530	8,0 m ²	6 612	7 934
87100674	DTIR-150 1350 W, 230 V + D 530	9,0 m ²	7 023	8 428
87100676	DTIR-150 1500 W, 230 V + D 530	10,0 m ²	7 462	8 955
87100678	DTIR-150 1800 W, 230 V + D 530	12,0 m ²	8 107	9 729

rabatová skupina: **hlavní program**



DTIF - 150 + Devireg 550

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Cena (Kč)	
			bez DPH	s DPH
98810090	DTIF-150, 150W, 230 V + D 550	1,0 m ²	4 840	5 808
98810091	DTIF-150, 225W, 230 V + D 550	1,5 m ²	5 301	6 362
98810092	DTIF-150, 300W, 230 V + D 550	2,0 m ²	5 850	7 020
98810093	DTIF-150, 375W, 230 V + D 550	2,5 m ²	6 402	7 683
98810094	DTIF-150, 450W, 230 V + D 550	3,0 m ²	7 150	8 580
98810095	DTIF-150, 525W, 230 V + D 550	3,5 m ²	7 559	9 071
98810096	DTIF-150, 600W, 230 V + D 550	4,0 m ²	8 262	9 915
98810097	DTIF-150, 750W, 230 V + D 550	5,0 m ²	9 068	10 882
98810098	DTIF-150, 900W, 230 V + D 550	6,0 m ²	9 648	11 578
98810099	DTIF-150, 1050W, 230 V + D 550	7,0 m ²	10 157	12 189
98810100	DTIF-150, 1200W, 230 V + D 550	8,0 m ²	10 686	12 824
98810101	DTIF-150, 1350W, 230 V + D 550	9,0 m ²	11 126	13 352
98810102	DTIF-150, 1500W, 230 V + D 550	10,0 m ²	11 872	14 247

rabatová skupina: **hlavní program**



Všeobecné dodací a záruční podmínky firmy Danfoss

Všechny dohody a nabídky podléhají níže uvedeným Všeobecným dodacím a záručním podmínkám (dále jen „VDZP“). Objednávkou nebo přijetím zásluky je kupující uznává. Tyto VDZP se vztahují na výrobky pod označením DEVI a Danfoss.

1. Dodávky

Dodávky jsou obvykle uskutečňovány ze skladu Rodekro – Dánsko nebo přímo z výrobního závodu na požadované místo určení. Danfoss zasílá kupujícímu pojištěné zásluky proti zaplacení, podle nejlepšího uvážení, avšak bez odpovědnosti za nejrýchlejší způsob zaslání, bez dovozného, výjimku tvoří malé zásluky, za které příjemce platí porto a doručovací poplatky, resp. je příjemci vyúčtován příplatek za odběr malého množství.

2. Cenová doložka a změny cen

Danfoss je oprávněn dodatečně zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v případě, že dojde ke zvýšení nákladů na výrobu takového zboží, zejména ke zvýšení cen surovin, polotovárů a energií potřebných pro výrobu prodáváného zboží, ke zvýšení cen pracovních sil u společnosti Danfoss a ke zvýšení dalších nákladů vynakládaných na ostatní vstupy nutné pro výrobu takového zboží. Danfoss je také oprávněn dodatečně zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v případě, že dojde k navýšení cen, za kterou je toto zboží Danfossem nakupováno či jinak získáváno.

K objednávkám s nižší hodnotou než 5.000,- Kč po slevách účtujeme manipulační poplatek 1000,- Kč. Doprava a manipulační poplatky mohou být účtovány až do výše 2% z celkové ceny dodaného zboží. Expresní doprava bude doúčtována dle skutečných nákladů na dodané zboží.

Vrácení zboží které bylo dodané dle řádné objednávky je možné jen po předchozí domluvě a je zpłatněné.

Daň z přidané hodnoty se k ceně, za kterou je zboží prodáváno, připočte vždy v zákonné výši. Částka odpovídající daní z přidané hodnoty je splatná současně s kupní cenou za prodáváné zboží.

V případě, že míra inflace ekonomiky České republiky vyhlášená v měsíčních intervalech Českým statistickým úřadem přesáhne 5%, je Danfoss oprávněn zvýšit dohodnutou cenu prodáváného zboží o částku odpovídající míře inflace.

Danfoss může stanovit pro kupujícího jako dodací podmínku složení deposita, které slouží jako zajišťovací instrument při dodávkách zboží zákazníkovi. Důvodem pro stanovení povinnosti složit depositum může být zhoršení ekonomické situace v oboru nebo v zemi prodeje nebo v zemi zákazníka nebo špatná ekonomická situace zákazníka nebo nestálý kurz měny země. Důvodem pro povinnost složit depositum je i výše hodnoty odebíraného zboží či posouzení dodávky jako rizikového obchodu. Depositum může být složeno mimo výše uvedené skutečnosti i po dohodě stran nebo na základě výslovné žádosti kupujícího.

3. Balení

Jednorázové obaly jsou zahrnuty v ceně a v případě vrácení zásluky se nedobropisují. Vratné obaly jsou jen zaplácovány.

4. Placení, zadržovací právo a započtení

Není-li dohodnuto jinak:

Platby se zasílají ve lhůtě dle dohodnutých platebních podmínek, které jsou uvedeny na faktuře. Splátnost se počítá od data vystavení faktury za počet kalendářních dnů uvedených v platební podmínce. Platbu očekáváme na účtě nejpozději poslední den splátnosti. Šeky a směnky jsou pokládány za platby teprve po jejich inkasu. Diskontní náklady jdou k tíži kupujícího.

Při opožděné platbě je odběratel povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý započatý týden prodlení. Úroky jsou splatné ihned po obdržení vyúčtování.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu v souladu s kupní smlouvou nebo s těmito platebními podmínkami v plné výši. Kupující zejména není oprávněn zadržovat část kupní ceny jako „zadržné“ pro účely případných oprav zboží ani pro jakékoliv jiné účely. Kupující je oprávněn odmítnout zboží pouze tehdy, je-li mu dodáno před dohodnutým termínem dodání. Ostatní případy je povinen řešit v souladu s ustanovením upravicujícími nároky z vad zboží.

Vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího lze započíst jen na základě jejich písemné dohody. Jednostranné započtení je vyloučeno. Kupující tak není oprávněn započítat případný nárok na slevu z kupní ceny proti zaplacení kupní ceny.

5. Výhrada zachování vlastnického práva

Dodané zboží zůstává vlastnictvím Danfossu až do úplného zaplacení kupní ceny a všech předchozích a budoucích pohledávek, které má prodávající vůči kupujícímu ke dni uzavření smlouvy. Kupující nesmí s dodaným zbožím, ke kterému má Danfoss výhradu vlastnictví, bez jeho předchozího souhlasu nijak nakládat. Kupující je povinen Danfossu neopodleně písemně nebo prostřednictvím mechanických nebo elektro-nických prostředků oznámit exekuci nebo jakékoliv jiné nároky vznesené třetími osobami na toto zboží. Zpracuje-li kupující zboží ve zlé víře na novou věc, která bude v jeho vlastnictví, stává se Danfoss vlastník této nové věci. Zpracuje-li kupující nebo třetí osoba zboží na novou věc, která bude ve vlastnictví třetí osoby, stává se jejím vlastníkem ten, jehož podíl na ní je větší.

Kupující postupuje Danfossu své pohledávky vzniklé z dalšího prodeje zboží, které je stále ve vlastnictví Danfossu, stejně jako pohledávky z titulu zhodnocení (bezdůvodného obohacení) při zpracování zboží na novou věc až do výše kupní ceny. Kupující je oprávněn pohledávky vzniklé z dalšího prodeje a pohledávky z titulu zisku, který mu náleží, uplatňovat a inkasovat, pokud toto oprávnění nebude odvoláno.

6. Přechod nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího. Odmítne-li kupující zboží bez závažného důvodu převzít, nebo jestliže ho nepřevzme včas, přechází na něj nebezpečí škody na zboží v době, kdy mu Danfoss umožní se zbožím nakládat.

7. Úvěrová doložka

Jestliže nebudou dodrženy platební podmínky (smluvené zvlášť anebo vyplývající z bodu 5) přesto, že byl kupující upomenut a že mu byla stanovena poslední lhůta k zaplacení, anebo jestliže Danfoss při uzavření obchodního případu objeví okolnosti, které mohou mít podstatný vliv na platební důvěryhodnost kupujícího, má toto za důsledek, že všechny pohledávky Danfossu se stávají splatnými, bez ohledu na danou dobu splátnosti došlých nebo dobroispěch smének. V takových případech má Danfoss také právo realizovat dosud neprovedené dodávky jen proti platbě předem nebo proti záruce, anebo po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od ujednání. Kromě toho může Danfoss zakázat další zeizení tohoto zboží (dodaného s výhradou, že zůstává vlastnictvím Danfossu), a vyžadovat na náklady kupujících vrácení zboží nebo převod nepřímé tržby a odvolat oprávnění k převzetí.

s.r.o. platné od 1. 1. 2011

8. Dodací lhůty

Při sjednání platbě předem se v nabídce uvedení dodací termín rozumí od data připsání platby na účet Danfoss. Dodací doba je udávána podle nejlepšího uvážení, v závislosti vždy od daných dodávkových možností. Danfoss nepřebírá žádné ručení za zpoždění dodávek v důsledku událostí vzniklých z vyšší moci, jakož i za jiné okolnosti nezaviněné Danfossem, jako jsou např. výluky, zastavení práce nebo obdobné události anebo mimořádná vládní opatření, překážky v dopravě, jakými jsou např. zledovatělá místa nebo dopravní nehody, celní projednávání, opožděná dodávka subdodavatele včas objednaného materiálu, závada v dodávce elektrického proudu a tím způsobené obtíže ve výrobě, požár nebo dílenské úrazy ve vlastní továrně nebo u subdodavatelů.

9. Ručení za technické návrhy

Je na kupujícím, aby si před převzetím a použitím ověřil údaje a technická data obsažená v katalogích, prospektech a dalších písemných dokladech, jako jsou např. technické výkresy, projekty a návrhy.

Totéž platí o návrzích učiněných ústně a o ústním poradenství i o jiných službách poskytnutých dodatečně zákazníkovi.

Kupující nemůže z těchto podkladů nebo z dodatečných služeb v žádném případě vyvozovat nějaké nároky nebo práva vůči Danfosso, ledaže by bylo Danfosso vytýkáno, že jednal úmyslně a nebo s hrubou nedbalostí.

10. Změny

Danfoss si vyhrazuje právo provádět na svých výrobcích, a to i na těch výrobcích, které již byly objednány, změny, které povedou k odstranění možných vad či ke zlepšení vlastností výrobků, a to za předpokladu, že nedojde ke zhoršení jejich vlastností. Prodávající je povinen tyto změny oznámit v případě, že změny jsou takového charakteru, že by mohl předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít na koupi takto pozmeněných výrobků zájem.

11. Záruky

a) Záruční lhůta

- Záruční doba na výrobky Danfoss je 18 měsíců, počítá se od data vyraženého na jednotlivém výrobku, nejméně však 6 měsíců ode dne dodání zboží.

- Záruční doba na výrobky Danfoss – Tepelná technika je 24 měsíců ode dne dodání zboží.

- Záruka na tepelná čerpadla platí pouze při instalaci tepelného čerpadla certifikovanou instalační firmou a při odevzdání vyplněného Protokolu o uvedení do provozu do firmy Danfoss do jednoho měsíce po uvedení tepelného čerpadla do provozu.

- Záruka na výrobky DEVI je 24 měsíců od doby dodání, pokud v záručním listu výrobce není uvedeno jinak.

b) Uplatnění záruční vady

- Vady, které se projeví u výrobků v záruční době (záruční vady) musí být oznámeny prodávajícímu do konce záruční doby.

c) Charakter a rozsah záruky

1. Zásady

- Výrobky, u nichž se projeví během záruky vady, musí být předány prodávajícímu k přezkoumání. Prodávající je povinen výrobky, u nichž vadu uznal, vyměnit, opravit, nebo poskytnout u nich přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle své volby. Při uplatnění nároků ze záručních vad není rozhodující, zda vady představují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.

2. Zvláštnosti při výměně

- Jestliže Danfoss během záruční doby vymění zaslaný výrobek jako vadný za nový výrobek a stálo by pouze tento výrobek opravit, nelze v tom spatřovat, že tím Danfoss uznal závadu celého výrobku, nebo že je to projev jeho ručení.

- Jestliže kupující chce kromě výměny uplatnit další nároky, pak to musí sdělit písemně při zaslání výrobku. Jestliže se zjistí, že vada vznikla vinou kupujícího a ručení Danfossu je vyloučeno, kupující nese veškeré náklady opravy.

3. Ručení za náhradní dodávky a za vylepšování

- Za výměnu a opravu zboží ručí prodávající ve stejném rozsahu jako za zboží původní.

d) Cizí opravy, neodborná instalace

- Jestliže některý komponent nebo některý systém dodaný Danfossem bude měněn nebo opravován, či použit k jinému účelu anebo instalován a dán do provozu jinak, než předepisují návody Danfosso, anebo budou v hermetických kompresorových systémech použity protimrazové prostředky, a to vše bez souhlasu Danfosso – záruka zaniká.

e) Cizí produkty

- Při dodávce cizích produktů jsou nároky na poskytnutí záruky v tom rozsahu, které má Danfoss vůči výrobci, ne však delší než je normální záruční doba Danfosso.

12. Reklamacce - způsob uplatňování vad

Kupujícímu vznikají nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady, jen pokud prokáže, že zboží mělo vady v době dodání.

Jestliže kupující uplatňuje vůči Danfosso zjevné vady na dodaném zboží, pak je musí uplatnit písemně, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil nebo měl zjistit při prohlídce zboží, kterou je povinen učinit při nebo co nejdříve po převzetí zboží.

Jestliže kupující uplatňuje vůči Danfosso skryté vady na dodaném zboží, pak je musí uplatnit písemně, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tyto skryté vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od dodání zboží.

Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, jeho nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady nevznikne.

13. Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody je povinen Danfoss uhradit, je-li mu prokázáno porušení povinnosti ze smluvního vztahu a neprokázal-li okolnosti vylučující jeho odpovědnost. V ostatním platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

14. Místo plnění, soudní příslušnost, částečná neplatnost


a) Místem plnění pro dodávky a platby je Praha.

b) Pro všechny spory mezi prodávajícím a kupujícím je v prvním stupni dána místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.

c) V ostatním se řídí tyto VDZP ustanoveními platného znění obchodního zákoníku České republiky.

d) Jestliže by jednotlivá ustanovení shora uvedených všeobecných podmínek měla být zcela nebo částečně neplatná, neovlivňuje to účinnost ostatních ustanovení.

Platí, že neúčinná úprava je substituována takovou úpravou, která je nejlépejší hospodářskému účelu neúčinné úpravy, a která je účinná.



CLAGE-KRABEC
Služeb 3056/4
10852 Praha 10
Tel: 272701588
Fax: 272702628
Mobil: 602235284
clage@clage.cz
www.clage.cz