

starmix★



Katalog produktů **STARMIX**

E | S | T

Sanitární program

Komfortní osoušeče rukou „AIRSTAR“	6
Kompaktní osoušeče rukou „AIRSTAR“	6
Robustní osoušeče rukou „AIRSTAR“	7
Robustní vysoušeče vlasů „AIRSTAR“	8
Komfortní vysoušeče vlasů „AIRSTAR“	8
Kompaktní vysoušeče vlasů „AIRSTAR“	9
Nástěnné vysoušeče vlasů „AIRSTAR“	10
Ruční vysoušeče vlasů	11
Koupelnové doplňky	12

Přemyslové vysavače

Přemyslové vysavače	14
Filtry	16
Příslušenství	16
Speciální příslušenství	18
Moduly A	20
Moduly B	20
Moduly C	21
Programový přehled s jednotlivými oblastmi použití vysavačů	22

Rejstřík 23

Sanitární program



Síla značky

Starmix Vám nabízí nejširší program komfortních výkonných horkovzdušných osoušečů rukou a vysoušečů vlasů – vyhledávané sanitární přístroje určené do hotelů, firem, úřadů, sportovních zařízení, bazénů, saun i do privátních koupelen.

STARMIX teplovzdušné osoušeče

- Speciální montážní koncept T 500: šetří náklady na údržbu, speciální upevnění chrání proti násilnému poškození.
- Optimální technika proudění zaručuje vyšší výkon, krátkou dobu potřebnou k osušení, redukovaný příkon a nízkou spotřebu elektrické energie.
- Nárazuvzdorný kryt z kvalitního materiálu ABS resp. aluminiového odlitku u řady T 70. Kompresor a topné elementy se obejdou i při dlouholetém používání bez údržby.
- Starmix inovace: speciální přenos teplého vzduchu ohřívá vyfukovaný proud vzduchu rychle a úsporně.
- Hygienické použití, bezdotykové vypínání / zapínání infračerveným senzorem resp. stisknutím tlačítka. Přístroj je vybaven krátkodobým časovým spínačem, který zabezpečuje automatické vypnutí.

Teplovzdušné osoušeče rukou „AirStar“

KOMFORTNÍ OSOUŠEČE RUKOU „AIRSTAR“ S maximálně úsporným připevněním na zeď!



Osoušeč rukou – Starmix Komfort T 500 „Starmatic“

- bezpečnostní síťové připojení
- integrovaná montážní deska
- zajištění proti krádeži pomocí krycí desky
- elektronický krátkodobý časový spínač s automatickým vypnutím
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Elektronický krátkodobý časový spínač, bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka, doba aktivace spínače 32 s. Možnost připevnění přímo na stěnu, bezpečné provedení.

Ekologické sušáky nevyžadující údržbu v provedení vhodném pro snadné začlenění do interiéru. Rychlé a šetrné sušení rukou silným hygienickým proudem teplého vzduchu, který se vytváří v sušiči navrženém v programu CAD. Snadné a úsporné upevnění přístroje na stěnu bez nutnosti jeho otevírání s využitím univerzální snímatelné montážní desky a jedno-
duchého, bezpečného připojení síťovou zástrčkou, které umožňuje okamžitý provoz. Pevný umělo-
hmotný kryt (ABS) a velmi tichý motor nevyžadující údržbu jsou zárukou dlouhé životnosti.

Technické údaje:

Turbosušení:	
Jmenovitý výkon	1800 Watt
Tepelný výkon	1700 Watt
Výkon motoru	100 Watt
Proud vzduchu	38 l/s
Relativní doba sušení cca.	25 s

CE CCA IP 23 CE
S B N

Rozměry v mm (š×h×v):

258×152×315
(s nástěnným držákem)

Hmotnost v kg:

3,2 (s nástěnným držákem)

Obj. č. 16 99 27



Osoušeč rukou – Starmix Komfort T 500 E „Superstar“

- bezdotykové zapínání / vypínání
- bezpečnostní síťové připojení
- integrovaná montážní deska
- zajištění proti krádeži pomocí krycí desky
- čidlo pro bezpečnostní vypnutí
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Elektronický infračervený přibližovací spínač, bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka. Možnost připevnění přímo na stěnu, bezpečné provedení.

Nové prvky přístroje T 500 platí v nezměněném rozsahu také pro T 500 E.

Další přednosti:

1. Bezdotykové automatické zapínání/vypínání při přiblížení, resp. oddálení rukou. To je výhodné jak z hygienického, tak z ekonomického hlediska: umytými rukama se nemusíte dotýkat žádného vypínače a doba sušení se řídí subjektivním pocitem uživatele, což znamená úsporu energie.
2. Bezpečnostní vypínač s čidlem zabraňujícím tomu, aby přístroj běžel neomezenou dobu.

Technické údaje:

Turbosušení:	
Jmenovitý výkon	1800 Watt
Tepelný výkon	1700 Watt
Výkon motoru	100 Watt
Proud vzduchu	38 l/s
Relativní doba sušení cca.	25 s

Bezpečnostní vypnutí pomocí čidla po 4 min. (např. v případě nalepení žvýkačky).

CE CCA IP 23 CE
S B N

Rozměry v mm (š×h×v):

258×152×315
(s nástěnným držákem)

Hmotnost v kg:

3,2 (s nástěnným držákem)

Obj. č. 10 69 27

KOMPAKTNÍ OSOUŠEČE RUKOU „AIRSTAR“ Prostorově nenáročné! Energeticky úsporné!



Osoušeč rukou Starmix T 60 E

- nejmenší sušák rukou Starmix
- bezdotykové zapínání
- automatické vypnutí
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Plně automatické, bezdotykové zapínání při přiblížení rukou, doba foukání 25 s, bezpečnostní omezovač teploty, tavná tepelná pojistka.

Bezdotykové zapnutí při přiblížení rukou má velkou přednost: mokřýma rukama se nemusíte dotýkat žádného vypínače (doba foukání 25 sekund).

Pevné elektrické zapojení.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	max. 1400 Watt
Proud vzduchu	15 l/s
Rychlost vzduchu	16 m/s
Relativní doba sušení cca.	35 s

CE IP 23 CE

Rozměry v mm (š×h×v):

175×110×250

Hmotnost v kg:

0,75

Obj. č. 06 10 23

Teplovzdušné osoušeče rukou „AirStar“


Osoušeč rukou
Starmix Kompakt T 80
 „Starfix“

- elektronický krátkodobý časový spínač s automatickým vypnutím
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Přístroj s elektronickým krátkodobým časovým spínačem a automatickým vypnutím. Dobu foukání lze nastavit od 30 do 60 sekund (provádí odborník), bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka.

Kdo hledá kompaktní, úsporný sušák rukou s nadprůměrným výkonem, nemůže přehlédnout T 80. Špičková technika skrytá v pevném umělohmotném plášti se vyznačuje velkým výkonem při relativně nízkém příkonu.

Pevné elektrické zapojení.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1400 Watt
Tepelný výkon	1200 Watt
Výkon motoru	200 Watt
Proud vzduchu	1 l/s
Relativní doba sušení cca.	26 s

Rozměry v mm (š×h×v):

203×164×282

Hmotnost v kg:

2,2

Obj. č. 02 33 28


Osoušeč rukou
Starmix Kompakt T 80 E
s elektronikou
 „Staromatic“

- bezdotykové zapínání / vypínání
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Plně automatické bezdotykové zapínání a vypínání při přiblížení, resp. oddálení rukou, bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka.

Přednosti zmíněné u T 80 platí v nezměněné míře také pro T 80 E. Kromě toho se přístroj zapíná a vypíná při přiblížení, resp. oddálení rukou. To má 2 výhody: mokřýma rukama se nemusíte dotýkat žádného vypínače a dobu sušení si určuje každý uživatel sám podle subjektivního pocitu.

Pevné elektrické zapojení.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1400 Watt
Tepelný výkon	1200 Watt
Výkon motoru	200 Watt
Proud vzduchu	31 l/s
Relativní doba sušení cca.	26 s

Rozměry v mm (š×h×v):

203×164×282

Hmotnost v kg:

2,3

Obj. č. 02 34 27

ROBUSTNÍ OSOUŠEČE RUKOU „AIRSTAR“
 Antivandal – ocelový horní kryt!

Osoušeč rukou
Starmix T 700

- pevný ocelový kryt
- elektronický krátkodobý spínač
- bílý email

Vybavení:

Krátkodobý časový spínač s dobou chodu 36 s. Směrově nastavitelná hubice umožňující optimálně koncentrovat osušecí proud vzduchu.

Vhodný do všech veřejných zařízení (restaurací, hotelů, škol, úřadů atd.). Pevný ocelový kryt je vysoce odolný proti hrubému zacházení. Bezpečná montáž na zeď s upevněním, odolný proti krádeži.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	2250 Watt
Tepelný výkon	2000 Watt
Proud vzduchu	72 l/s
Rychlost vzduchu	27 m/s
Teplota vzduchu	61 °C
Relativní doba osoušení pod 30 s	

Rozměry v mm (š×h×v):

292×210×270

Hmotnost v kg:

8

Obj. č. 07 43 20


Osoušeč rukou
Starmix T 700 E

- pevný ocelový kryt
- bezdotykové zapínání / vypínání
- bílý email

Vybavení:

Infračervený spínač pro zapínání a vypínání při přiblížení, resp. oddálení rukou. Směrově nastavitelná hubice umožňující optimálně koncentrovat osušecí proud vzduchu.

Vhodný do všech veřejných zařízení (restaurací, hotelů, škol, úřadů atd.). Pevný ocelový kryt je vysoce odolný proti hrubému zacházení. Bezpečná montáž na zeď s upevněním, odolný proti krádeži.

K dodání i s jinou povrchovou úpravou.

T 700 EC

vysocelesklý chrom

Obj. č. 07 66 21

T 700 ES

leštěná ocel, matná

Obj. č. 07 98 20

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	2250 W
Tepelný výkon	2000 W
Proud vzduchu	2 l/s
Rychlost vzduchu	27 m/s
Teplota vzduchu	61 °C
Relativní doba osoušení pod 30 s	

Rozměry v mm (š×h×v):

292×210×270

Hmotnost v kg:

8

T 700 E, bílá

Obj. č. 07 53 27

Teplovzdušné osoušeče vlasů „AirStar“

ROBUSTNÍ VYSOUŠEČE VLASŮ „AIRSTAR“ Antivandal – ocelový horní kryt!



Vysoušeč vlasů Starmix TH 700 Z

- pevný ocelový kryt
- elektronický krátkodobý spínač
- bílý email

Vybavení:

Krátkodobý automatický časový spínač s dobou chodu 90 s. Směrově nastavitelná hubice umožňující optimálně koncentrovat osušecí proud vzduchu.

Zvláště vhodný pro sportovní zařízení, bazény a školy. Pevný ocelový kryt je vysoce odolný proti hrubému zacházení. Bíle emailovaný povrch dodává přístroji elegantní vzhled. Bezpečná montáž na zeď s upevněním, odolný proti krádeži.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	2250 W
Tepelný výkon	2000 W
Proud vzduchu	72 l/s
Rychlost vzduchu	27 m/s
Teplota vzduchu	61 °C



Rozměry v mm (š×h×v):

292 × 210 × 270

Hmotnost v kg:

8

Obj. č. 08 45 27

KOMFORTNÍ VYSOUŠEČE VLASŮ „AIRSTAR“ S maximálně úsporným připevněním na zeď!



Vysoušeč vlasů Starmix Komfort TH 500 „Starlet“

- bezpečnostní síťové připojení
- integrovaná montážní deska
- zajištění proti krádeži pomocí krycí desky
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Dodává se bez vypínače. Zapíná se samostatným spínacím zařízením. Bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka. Možnost připevnění přímo na stěnu, bezpečné provedení.

Rychlé sušení plným, silným proudem teplého vzduchu s optimálním rozptylem tepla. Šetrné k vlasům i pokožce. Vysoušeč vlasů vyvinutý v programu CAD s pevným umělohmotným krytem (ABS) a tichým motorem nevyžadujícím údržbu. Tyto skutečnosti jsou zárukou dlouhé životnosti. Jednoduché upevnění přístroje na stěnu bez nutnosti jeho otevření. Výhodné i z hlediska údržby. S univerzální snímatelnou montážní deskou a jednoduchým bezpečnostním připojením síťovou zástrčkou – možnost okamžitého provozu.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1800 Watt
Tepelný výkon	1700 Watt
Výkon motoru	100 Watt
Proud vzduchu	38 l/s



Rozměry v mm (š×h×v):

258 × 152 × 315
(s nástěnným držákem)

Hmotnost v kg:

3,2 (s nástěnným držákem)

Obj. č. 10 11 25



Vysoušeč vlasů Starmix Komfort TH 500 Z „North Star“

- bezpečnostní síťové připojení
- integrovaná montážní deska
- zajištění proti krádeži pomocí krycí desky
- automatické vypnutí
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Elektronický krátkodobý časový spínač, doba aktivace spínače ca. 4 min. Čas lze nastavit v rozmezí od 1 do 9 min (provádí odborník). Bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka. Možnost připevnění přímo na stěnu, bezpečné provedení.

Rychlé sušení plným, silným proudem teplého vzduchu s optimálním rozptylem tepla. Šetrné k vlasům i pokožce. Vysoušeč vlasů vyvinutý v programu CAD s pevným umělohmotným krytem (ABS) a tichým motorem nevyžadujícím údržbu. Tyto skutečnosti jsou zárukou dlouhé životnosti. Jednoduché upevnění přístroje na stěnu bez nutnosti jeho otevření. Výhodné i z hlediska údržby. S univerzální snímatelnou montážní deskou a jednoduchým bezpečnostním připojením síťovou zástrčkou – možnost okamžitého provozu.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1800 Watt
Tepelný výkon	1700 Watt
Výkon motoru	100 Watt
Proud vzduchu	38 l/s



Rozměry v mm (š×h×v):

258 × 152 × 315
(s nástěnným držákem)

Hmotnost v kg:

3,2 (s nástěnným držákem)

Obj. č. 17 03 29

Teplovzdušné vysoušeče vlasů „AirStar“



Vysoušeč vlasů Starmix Komfort TH 500 E „Rotostar“

- bezdotykové, plně automatické zapínání / vypínání
- bezpečnostní síťové připojení
- integrovaná montážní deska
- zajištění proti krádeži pomocí krycí desky
- čidlo pro bezpečnostní vypnutí
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Elektronický infračervený přibližovací spínač, bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka. Možnost připevnění přímo na stěnu, bezpečné provedení.

Nové prvky přístroje TH 500 platí v nezměněném rozsahu také pro TH 500 E.

Další přednosti:

1. Pohodlná obsluha díky bezdotykovému automatickému zapínání a vypínání s ekonomickými výhodami.
2. Vysoušeč šetří elektrický proud, protože je zapnutý jen po dobu sušení vlasů.
3. Bezpečnostní vypínač s čidlem, který zabraňuje tomu, aby přístroj běžel neomezenou dobu.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1800 Watt
Tepelný výkon	1700 Watt
Výkon motoru	100 Watt
Proud vzduchu	38 l/s
Infračervený spínač, max. vzdálenost pro zapnutí 40 cm (příp. umístěte druhý přístroj pro osoby na invalidním vozíku / děti o 40 cm níže, resp. použijte regulaci výšky THH 500).	
Bezpečnostní vypnutí po 10 min. (např. v případě přilepení žvýkačky).	



Rozměry v mm (š×h×v):

258×152×315

(s nástěnným držákem)

Hmotnost v kg:

3,2 (s nástěnným držákem)

Obj. č. 10 40 27



Výškově nastavitelný držák Starmix THH 500

Pro veškeré vysoušeče vlasů Starmix konstrukční řady TH 500/TH 500 Z/TH 500 E.

- konstrukce s plochým vedením posuvu a vyrovnáváním hmotnosti
- tvoří harmonickou funkční jednotku s TH 500, vysoušeč vlasů se objednává zvlášť
- integrovaná zakrytá zásuvka pro síťové připojení

Nová regulace výšky s příjemným designem, avšak zároveň robustní, tvoří s modernizovanými vysoušeči vlasů harmonickou funkční jednotku. Praktické a komfortní řešení pro malé i velké nabízí podstatné usnadnění také osobám na invalidním vozíku.

Technické údaje:

Plynulé nastavení v rozsahu 55 cm, max. vzdálenost pro zapnutí 40 cm v kombinaci s vysoušeči vlasů TH 500 E (příp. umístěte druhý přístroj pro osoby na invalidním vozíku/děti o 40 cm níže).

Reg. č. VDE **IP 23**

Rozměry v mm (š×h×v):

140×76×1040

Hmotnost v kg:

4,5

Obj. č. 19 07 09

KOMPAKTNÍ VYSOUŠEČE VLASŮ „AIRSTAR“ Prostorově nenáročné!



Vysoušeč vlasů Starmix TH 80 Z „Stargirl“

- elektronický krátkodobý časový spínač
- s automatickým vypnutím
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Přístroj s elektronickým krátkodobým časovým spínačem s automatickým vypnutím. Doba foukání cca. 4 min. Čas lze nastavit v rozmezí 30 s až 8 min. (provádí odborník). Bezpečnostní omezovač teploty, odsávací mřížka pro vstup vzduchu, tavná tepelná pojistka.

Silný proud vzduchu s optimálním rozptylem tepla zajišťuje rychlé a pohodlné sušení vlasů. Pevný kryt zaručuje vysokou životnost. Sítko zachycující drobné částice textilií rozptýlené ve vzduchu zamezuje zanášení motoru a ventilátoru. Snadno se čistí odsátím.

Pevné elektrické zapojení.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1800 Watt
Tepelný výkon	1600 Watt
Výkon motoru	200 Watt
Proud vzduchu	31 l/s



Rozměry v mm (š×h×v):

203×164×282

Hmotnost v kg:

2,2

Obj. č. 02 37 24

Teplovzdušné vysoušeče vlasů „AirStar“



Výškově nastavitelný držák Starmix THH 800 „Multistar“

- konstrukce s plochým vedením posuvu a vyrovnáváním hmotnosti
- tvoří harmonickou funkční jednotku s TH 80 Z, TH 80 Z se objednává zvlášť
- integrovaná skrytá zásuvka pro síťové připojení

Regulace výšky s příjemným designem, avšak zároveň robustní, tvoří s moderním vysoušečem vlasů harmonickou funkční jednotku.

Praktické a komfortní řešení pro malé i velké nabízí podstatné usnadnění také osobám na invalidním vozíku.

Technické údaje:

Plynulé nastavení v rozmezí 55 cm (příp. umístěte druhý přístroj pro osoby na invalidních vozících a děti o 40 cm níže).

Reg. č. VDE  **IP 23**

Rozměry v mm (š×h×v):

140×76×1040

Hmotnost v kg:

4,5

Obj. č. 11 10 01

NÁSTĚNNÉ VYSOUŠEČE VLASŮ „AIRSTAR“ Kompaktní a pohodlné!



Nástěnný vysoušeč vlasů Starmix TB 60

- kompaktní a prostorově nenáročný
- automatický spínač trysky
- ohebná trubice
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Nástěnný přístroj pro pevné zapojení, pevný plastový kryt. Bezpečnostní omezovač teploty. Tavná tepelná pojistka. TB 60 se automaticky zapne, jakmile sundáte vzduchovou trysku z držáku. Při zavěšení se opět vypne. Ohebnou trubicí s otočnou ondulační tryskou lze vytáhnout až na 1,3 m. Bezpečnostní vypnutí po 30 min.

Jako vysoušeč vlasů či hairstyler je vhodný pro hotely, veřejná sportovní zařízení, koupaliště a sauny.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	max. 700 Watt
Proud vzduchu	8,8 l/s
Rychlost vzduchu	13,5 m/s

  **IP 23 CE**

Rozměry v mm (š×h×v):

215×110×530 (vč. trubice)

Hmotnost v kg:

1,1

Obj. č. 05 99 21



Nástěnný vysoušeč vlasů Starmix TB 60 R

- kompaktní a prostorově nenáročný
- se zásuvkou pro holicí strojek
- automatický spínač trysky
- ohebná trubice
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Nástěnný přístroj pro pevné zapojení, pevný plastový kryt. Bezpečnostní omezovač teploty. Tavná tepelná pojistka. TB 60 R se automaticky zapne, jakmile sundáte vzduchovou trysku z držáku. Při zavěšení se opět vypne. Ohebnou trubicí s otočnou ondulační tryskou lze vytáhnout až na 1,3 m. Bezpečnostní vypnutí po 30 min.

Jako vysoušeč vlasů či hairstyler je vhodný pro koupelny v hotelových pokojích, penzionech, rekreačních a soukromých zařízeních.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	max. 700 Watt
Proud vzduchu	8,8 l/s
Rychlost vzduchu	13,5 m/s

  **IP 22**
(podána žádost o registraci)

Rozměry v mm (š×h×v):

215×110×530 (vč. trubice)

Hmotnost v kg:

1,7 kg

Zásuvka pro holicí strojek:

Pro připojení holicích strojků 115 V a 230 V.

Obj. č. 06 00 26

Teplovzdušné vysoušeče vlasů „AirStar“



Nástěnný vysoušeč vlasů Starmix TB 80 S „Dolstar“

- 3 výkonnostní stupně
- ohebná trubice
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Nástěnný přístroj pro pevné zapojení, pevný plastový kryt. Přepínací stupně: chladný vzduch, teplý vzduch 1 (450 W), teplý vzduch 2 (900 W). Ohebná trubice dlouhá 1,5 m s otočnou ondulační tryskou. Trubice není připojena pevně, takže teplý vzduch může vycházet také přímo z přístroje. TB 80 S pak lze využít jako sušák pro manikúru.

Jako vysoušeč vlasů či hairstyler a jako vysoušeč pro manikúru je vhodný pro hotely, které chtějí nabídnout maximální komfort.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1000 Watt
Teplý výkon	900 Watt
Výkon motoru	100 Watt
Proud vzduchu	13 l/s

CCA IP 22 CE

Rozměry v mm (š×h×v):

258×172×256 (bez trubice)

Hmotnost v kg:

2,4

Obj. č. 02 38 23



Nástěnný vysoušeč vlasů Starmix TB 80 A „Whitestar“

- automatický spínač trysky
- ohebná trubice
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Nástěnný přístroj pro pevné zapojení, pevný plastový kryt. TB 80 A se automaticky zapne, jakmile sundáte ondulační trysku z držáku. Při zavěšení se opět vypne. Ohebná trubice dlouhá 1,5 m s otočnou ondulační tryskou.

Jako vysoušeč vlasů či hairstyler je vhodný pro hotely, veřejná sportovní zařízení, koupaliště a sauny.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1000 Watt
Teplý výkon	900 Watt
Výkon motoru	100 Watt
Proud vzduchu	13 l/s

CCA IP 22 CE

Rozměry v mm (š×h×v):

258×172×256 (bez trubice)

Hmotnost v kg:

2,4

Obj. č. 02 41 27

RUČNÍ VYSOUŠEČE VLASŮ

Bezpečné a praktické řešení do koupelny!



Ruční vysoušeč vlasů Starmix TFS 12 D

- držák do stolní zásuvky
- velmi tichý
- bezpečnostní vypínač ZAP/VYP
- bílá RAL 9010

Vybavení:

Pevný umělohmotný kryt (ABS), ondulační tryska. Spirálový kabel 0,8 lze vytáhnout až na 2,5 m. Jedna rychlost vzduchu. Bezpečnostní vypínač ZAP / VYP na vysoušeči. Bezpečnostní omezovač teploty.

Držák do stolní zásuvky:

Pevné elektrické zapojení. Bezpečnostní vypínač ze sítě s osvětlením. Pro správné a bezpečné uložení.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1200 Watt
-----------------	-----------

CE

Rozměry v mm (š×h×v):

255×212×80

(s držákem do stolní zásuvky)

Hmotnost v kg:

cca. 0,8 (s držákem do zásuvky)

Balení po 6 ks

Obj. č. 07 32 24



Ruční vysoušeč vlasů Starmix TFC 12

- chromování, na přání také chromovaný držák na stěnu
- velmi tichý
- 3 výkonnostní stupně

Vybavení:

Pevný umělohmotný kryt (ABS), ondulační tryska. Spirálový kabel 0,8 lze vytáhnout až na 2,5 m, zástrčka, očko pro zavěšení na háček. Tři výkonnostní stupně, dvě rychlosti vzduchu, bezpečnostní omezovač teploty.

Prvotřídní vysoušeče vlasů:

Pro luxusní koupelny v pokojích pro hosty ve špičkových hotelech a všude tam, kde se klade důraz na speciální vybavení.

Technické údaje:

Jmenovitý výkon	1200 Watt
-----------------	-----------

3 výkonnostní stupně:

Cool = chladný vzduch, Teplý vzduch 1 = 600 W, teplý proud vzduchu se střední intenzitou, Teplý vzduch 2 = 1200 W, horký proud vzduchu s velkou intenzitou

Testováno SEV CE

Rozměry v mm (š×h×v):

145×80×190

Hmotnost v kg:

cca. 0,5

bílá/chrom [obj. č. 03 90 22](#)

černá/chrom [obj. č. 03 89 26](#)

Koupelnové doplňky

**Chromový držák Starmix WHC**

- hodí se k osoušečům rukou a vysoušečům vlasů TFC v designu chrom
- pro optimální uložení přístroje

Vybavení:

Pevné kvalitní chromové provedení. Uvnitř s plastovým kroužkem k ochraně přístroje.

Praktické a současně atraktivní možnost uložení fénů TFC.

Objednávka možná pouze v sadě se Starmix osoušečem rukou, resp. vysoušečem vlasů.

chrom **obj. č. 03 91 07**

**Bezpečnostní držák Starmix WH**

- hodí se k osoušečům rukou a vysoušečům vlasů TFC v designu bílá / chrom
- k zabudování zabraňující odcizení dle normy VDE

Vybavení:

K montáži na stěnu – umožňuje pevné elektrické připojení přístroje. Se zabudovaným vypínačem pro odpojení ze sítě dle VDE 0720.

Pro jisté uložení přístroje a pořádek v koupelnách.

Rozměry v mm (š×h×v):

102×116×107

Hmotnost v kg:

0,2

Objednávka možná pouze v sadě se Starmix osoušečem rukou, resp. vysoušečem vlasů.

bílá **obj. č. 19 20 00**

**Zásobník na mýdlo Starmix SP 1**

- plnitelná nádržka na mýdlo
- uzavíratelný poklop
- bílá RAL 9010

5 l kanystr tekutého mýdla SPS 5
Obj. č. 40 17 13
6×1 l tekutého mýdla v sáčku SPS 6
Obj. č. 40 23 19 pro VPE 6 ks
UBA č. 01691241

Vybavení:

Pevný umělohmotný (ABS) poklop s širokou ovládací páčkou – možnost ovládání i loktem. Hygienický provoz – možnost vyjmutí zásobníku na mýdlo s integrovanou pumpou k jejich propláchnutí vodou a vyčištění. Zásobu mýdla je možné kontrolovat průsvitným krytem bez nutnosti přístroj otevřít.

Technické údaje:

Objem nádržky 1l
1l mýdla vystačí na 700–1000 umytí rukou.

Rozměry v mm (š×h×v):

130×102×231

Hmotnost v kg:

0,6

Obj. č. 05 77 05

**Zásobník na mýdlo Starmix SP 18 a SP 25**

- volně plnitelný
- s úsporným dávkovacím systémem
- možnost montáže na skleněné plochy

Vybavení:

Pevný umělohmotný (ABS) poklop, uzavíratelný, upevnění na zeď 2 šrouby nebo prostřednictvím vodotěsné oboustranně lepící pásky. Možnost doplnění nádržky Body & Hair Shampoo od Starmix a nebo od Vámi vybrané firmy.

Technické údaje:**Model SP 18**

Objem nádržky 180 ml
(š×h×v)=50×75×140 mm

Model SP 25

Objem nádržky 250 ml
(š×h×v)=50×75×175 mm

SP 18 bílá/průsvitná **obj. č. 02 53 22**
SP 18 chrom/průsvitná **obj. č. 02 52 30**
SP 25 bílá/průsvitná **obj. č. 02 88 04**
SP 25 chrom/průsvitná **obj. č. 02 89 03**

**Starmix kosmetické zrcátko vhodné i pro muže SKH 30 osvětlené**

- zvětšovací faktor 2,5×
- nastavitelná výška na tyči
- úsporné osvětlení

Vybavení:

Zvětšovací zrcadlo 2,5×; nastavitelná výška, možnost otočení a překlopení zrcadla, nástěnná montáž, osvětlení výše zrcadla, síťová zástrčka, spirálový kabel, spínač / vypínač na zrcadle.

Technické údaje:

11 W úsporné osvětlení

Průměr zrcadla 245 mm
Výška tyče 500 mm
Spirálový kabel 540–1500 mm



SKH 30 chrom **obj. č. 14 77 27**

SKH 30 bílá **obj. č. 14 78 26**

Průmyslové vysavače



Inovace a kompetence

Starmix patří již po desetiletí k uznávaným značkám v oblasti víceúčelových a průmyslových vysavačů pro řemeslnou výrobu, průmysl a domácnost. S touto kompetencí a zkušenostmi vyvinuli naši specialisté nové průmyslové vysavače „Zyklon“, u nichž optimalizovali osvědčené prvky a doplnili je o nejnovější poznatky.

Inovovaná technika a nejmodernější počítačová konstrukce vedou k technickému pokroku. Permanentní zkoušky všech prvků zajišťují známý vysoký standard kvality.

Vysavače Starmix Zyklon si získávají zákazníky díky znamenitým užitným vlastnostem, optimální bezpečné funkci, snadné manipulaci a vysoké hospodárnosti. Nové filtrační systémy, účinné tlumení hluku a nízká spotřeba energie při vysoké účinnosti přispívají k vytvoření příznivých podmínek pro člověka a životní prostředí.

TLUMENÍ HLUKU

Díky novému způsobu vedení vzduchu a dodatečným opatřením byl hluk podstatně snížen, aniž by byl omezen sací výkon.

SPECIÁLNÍ ÚČINNÝ TANGENCIÁLNÍ PRINCIP ZYKLONU STARMIX

Díky tangenciálnímu vstupu vzduchu se nečistoty nasávají přímo. Výhody: nedochází k ucpání nasávacího hrdla. Filtr je chráněn před poškozením. Zůstává zachován plný sací výkon.

ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ ROZBĚHU VYSAVAČE

Šetrný rozběh a doběh vysavače je řízen mikroprocesorem. Redukce proudu vzduchu při rozběhu chrání kompresor a pojistku.

ELEKTROMAGNETICKÉ SETŘESENÍ NEČISTOT

Nové impulsní čištění filtru – rychlejší a důkladnější čištění filtrační vložky než při obvyklém manuálním čištění. Žádné mechanické zatížení a poškození filtračního materiálu. Životnost filtrační patrony se zdvojnásobí a výrazně se sníží náklady na vysávání.